

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ



ТРЕБОВАНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ

[СП 1.13130-2020 4.2.21 :

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери]

«Перед наружной дверью... горизонтальная входная площадка ... 1,5 ширины полотна наружной двери»

РАЗМЕТКА ТРЕБОВАНИЙ

Логическая единица 1		
Объект проверки 1 (описание)		
	Объект	Хар-ка качеств
Текст требования (логическая единица)	перед наружной дверью (эвакуационным выходом)	перед наружной дверью (эвакуационным выходом)
Конкретика	эвакуационный выход	входная группа
КОД КСИ	<Prp>CFQQ0003	<Rzo>EAA

ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЛИЧИЕ:

Условие проверки 1			
	Объект	логика	Объект
Текст требования (логическая единица)	горизонтальная площадка		-
Конкретика	горизонтальная площадка	ИЛИ	крыльцо
КОД КСИ	<Rzo>EAG	-	<Rzo>EAA010

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В XML

